


/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



TRANSSTEEL 2700/3500 COMPACT 3500/5000 SYNERGIC

Професійне обладнання для роботи зі сталлю, призначене для монтажу в майстернях та інших приміщеннях



ЗВАРЮВАННЯ ЗА МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ. ТОЧНЕ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО РОБОТИ З МЕТАЛОМ.

Існує понад 2000 видів легованої сталі. Подібно до будь-якого металу сталь має металургійні властивості, що спричиняють певні труднощі під час процесу зварювання. У разі зварювання сталевих конструкцій особливо важливо, щоб інтенсивність теплового впливу відповідала товщині матеріалу задля уникнення піків твердості та утворення тріщин. Серія пристроїв TransSteel пропонує широкий діапазон можливостей роботи з такими властивостями металу.

Які труднощі виникають у вас під час зварювання?

Let's get connected.



ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ ПРИСТРОЇВ TRANSSTEEL




ЗВАРЮВАННЯ ЗА МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ

- / Три рівня потужності: 270 ампер, 350 ампер і 500 ампер
- / Оптимізований процес подавання дроту за допомогою 4-роликowego приводу
- / Потужний охолоджувальний модуль (додатково) із захистом від перегріву
- / Набір оптимізованих зварювальних пальників, призначених для тривалих робочих циклів із високою потужністю
- / Точкове та інтервальне зварювання в стандартній конфігурації
- / Можливість роботи від однофазної мережі для пристрою TransSteel 2700C (модель MV)

НОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ІЗ ГРАФІКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТОЧНИШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВАРЮВАННЯ

- / Деталізований технічний паспорт із графіками, включно із AlMg, AlSi і CuSi, для отримання точніших результатів зварювання
- / Графічна характеристика Steel Root для кореневих проходів
- / Графічна характеристика Steel Dynamic для збільшення швидкості зварювання та покращення проплавлення
- / Універсальна графічна характеристика для стандартних зварювальних процесів



ПОВНІСТЮ ВІДТВОРЮВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗВАРЮВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

- / Відповідність стандарту EN 1090
- / Ключ-перемикач для блокування панелі керування пристроєм TransSteel 3500C/3500/5000
- / Сертифікат про калібрування та/або знак перевірки як стандартні компоненти (відповідність стандарту EN 50504)





ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	TRANSSTEEL 2700C/2700C MV	TRANSSTEEL 3500C	TRANSSTEEL 3500	TRANSSTEEL 5000
Напруга мережі	380–460 В (-10/+15 %)	380 В / 400 В / 460 В (+/-10 %)		
Діапазон зварювального струму	10–270 А	10–350 А		10–500 А
Діапазон зварювального струму для				
10 хв./25 °С (77 °F)	270 А 40 % пост. струму	350 А 40 % пост. струму	350 А 60 % пост. струму	500 А 55 % пост. струму
10 хв./25 °С (77 °F)	210 А 60 % пост. струму	300 А 60 % пост. струму	300 А 100 % пост. струму	400 А 100 % пост. струму
10 хв./40 °С (104 °F)	170 А 100 % пост. струму	250 А 100 % пост. струму	350 А 40 % пост. струму	500 А 40 % пост. струму
10 хв./40 °С (104 °F)			250 А 100 % пост. струму	360 А 100 % пост. струму
Напруга холостого ходу	41 В	47–59 В	60 В	65 В
Робоча напруга	14,5–34,5 В	14,5–38,6 В	15,5–31,5 В	14,5–39 В
Клас захисту	IP 23			
Вид охолодження	повітряне примусове/повітряне			
Розміри (Д/Ш/В)	687 x 276 x 445 мм		747 x 300 x 497 мм	
Маса	30 кг	36 кг	26,5 кг	30,15 кг
Швидкість подавання дроту	1–25 м/хв			

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ТРИ ПІДРОЗДІЛИ ТА ОДНА МЕТА — ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО СТАЮТЬ ЕТАЛОНОМ.

Компанія, яку було започатковано в 1945 році як індивідуальне підприємство, тепер є лідером технологій зварювального обладнання, фотовольтаїки та систем для заряджання акумуляторних батарей. Сьогодні компанія Fronius — це міжнародний концерн, об'єднаний духом інновацій. Компанія володіє 1241 патентами на нові розробки, а її 4550 співробітників працюють в усіх кутках світу. Наша модель стійкого розвитку враховує екологічні та соціальні фактори нарівні з економічними інтересами. І наша місія залишається незмінною — бути лідером у галузі інновацій.

З докладними відомостями про всі продукти Fronius, а також про міжнародних торгових партнерів і представників компанії можна ознайомитися за адресою www.fronius.com

v09 July 2018 UA

ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Слави, 24, с. Княжичі,
Броварський район, Київська обл.,
Україна, 07455
телефон +380 44 2772141
телефакс +380 44 2772144
sales.ukraine@fronius.com
www.fronius.ua

Стрийський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Крива, 41-Б, м. Стрий,
Львівська область,
Україна, 82400
телефон +380 3245 77601
телефакс +380 3245 77602
sales.ukraine@fronius.com

Дніпровський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
пр-т Газети «Правда», 127-Б,
м. Дніпро,
Україна, 49074
телефон +380 56 3725193
телефакс +380 56 3719445
sales.ukraine@fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
телефон +43 7242 241-0
телефакс +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com